

Instrukcja użytkownika

Aplikacja Smart Paczka DPD



Instrukcja użytkownika

Aplikacja Smart Paczka DPD

Wersja 2.0

Warszawa, Wrzesień 2015

Spis treści

1. Wstęp	4
• Wsparcie	4
• Wymagania sprzętowe	4
2. Konfiguracja	5
• Rejestracja aplikacji	5
• Konfiguracja bazy danych	6
• Konfiguracja modułu DPD	6
• Ustawienia drukowania	7
3. Przesyłki	8
• Przygotowanie paczek	8
• Moduł DPD	8
• Historia	9



1. Wstęp

Wsparcie



Aplikację można pobrać ze strony internetowej: <http://download.itsmart.com.pl/dpd/SmartPaczkaDPD.zip>

Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji prosimy przysyłać na adres mailowy:
pomoc@itsmart.com.pl

lub przez formularz kontaktowy w aplikacji (zakładka **Konfiguracja** -> kategoria **Pomoc**).

Ważne: W przypadku użycia formularza, do zgłoszenia automatycznie zostaną dołączone logi aplikacji niezbędne do analizy zgłaszanego problemu.

Wymagania systemowe

W celu zapewnienia optymalnej pracy aplikacji zaleca się zapewnienie podanego minimum wymagań:

- Zainstalowany **Framework .Net 4.5** (<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653>);
- Baza danych **MS SQL 2005 R2** oraz późniejsze;
- **Windows Vista** oraz późniejsze;
- Prawa administracyjne podczas instalacji;
- Połączenie z Internetem.

Aktualizacje

Aplikacja **raz na 24 godziny** automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i w przypadku wykrycia nowej wersji wyświetla komunikat użytkownikowi. Po zaakceptowaniu komunikatu aplikacja pobierze aktualizację, a następnie wyświetli okno instalacji. Należy przechodzić przez kolejne ekrany instalacji oraz po zakończonym procesie uruchomić aplikację ponownie.

Ważne: Aktualizacje niektórych komponentów wymagają zresetowania konfiguracji modułu DPD. Informacja o potrzebie zresetowania konfiguracji pojawi się w opisie zmian jakie wprowadza aktualizacja aplikacji. W przypadku nie wykonania restu aplikacja dalej będzie działać natomiast nowe funkcjonalności nie będą dostępne.




2. Konfiguracja

Konfiguracja bazy danych

Aby ustawić połączenie do bazy danych *Subiekta* oraz *Sello* w zakładce **Konfiguracja** przejdź do sekcji **Bazy** i wprowadź wymagane dla modułów dane.

Podaj dane dostępne do bazy SmartPaczka

Serwer:	localhost	
Autentykacja:	Windows	
Użytkownik:	sa	
Hasło:		
Baza:	its2	



Konfiguracja modułu DPD

1. Sekcja wspólna


W tej sekcji uzupełnij następujące dane:

- dane do logowania do Webserwisu DPD:

Środowisko	Testowe
Login	test
Hasło	
Master FID	1495
FID	1495

- dane Nadawcy (Nazwa, Firma, Kraj, Telefon, Email, Adres, Kod pocztowy, Miasto);
- oraz określ typ i format generowanych dokumentów:

Typ dokumentu	PDF
Format dokumentu	A4



2. Konfiguracja

2. Sekcja źródła danych

W tej sekcji określ sposób mapowania danych ze źródła (Allegro, Subiekt, Sello, Shoper) do pól na etykiecie.

Ustawienie sposobu mapowania

Do danego pola w paczce można przypisać pole typu:

- ☒ dynamiczne

Nazwa odbiorcy

Nazwa Pełna

Dynamiczne

Z podanej listy wybierz dostępne pole źródłowe. Podczas przekazywania danych do DPD pole dynamicznie będzie uzupełnione na podstawie wskazanych danych.

- ☐ statyczne

Nazwa odbiorcy

Nazwa Pełna

Statyczne

To ustawienie pozwala wpisać wartość statyczną, nie będzie zmieniana podczas przekazywania danych do DPD.

- ☐ złożone

Nazwa odbiorcy

Nazwa Pełna

Złożone

Pozwala na złożenie kilku pól.

Ustawienia drukowania

W sekcji **Drukowanie** znajdują się ustawienia domyślnego drukowania dokumentów przewozowych.

Konfiguracja jest rozdzielona dla dwóch typów dokumentów:

- ☒ etykiety - pozwala ustawić osobą drukarkę dla etykiet np. *Zebra*;
- ☒ dokumenty - ustawienia dotyczące pozostałych dokumentów np. *Protokołów przekazania towaru*.

Każda z części pozwala ustawić opcje:

- ☒ otwórz dokument przy stworzeniu - otwiera dokument po jego wygenerowaniu;
- ☒ zapisz dokument na dysku - zapisuje dokument w wybranym folderze na dysku twardym komputera;
- ☒ automatycznie drukuj - wysyła dokument bezpośrednio na drukarkę.

Ważne: Wszystkie opcje można zaznaczyć jednocześnie.

3. Przesyłki

Przygotowanie paczek

Aby przygotować dokumenty przewozowe wykonaj następujące kroki:

- przejdź do modułu ze źródłem danych *Allegro*, *Subjekt*, *Sello* lub *Shoper*;
- wybierz zakres dat, a następnie kliknij na **#Szukaj**;

- po zakończeniu wyszukiwania, dane zwrócone na liście można filtrować wybierając wartości z listy rozwijanej lub zaznaczając/odznaczając *checkboxy*;
- następnie na liście wyników wybierz te przesyłki, które mają zostać nadane;

Zaznacz	Nr Listu	Nr pełny	Powiązany	Typ	Data Wyst.	Nazwa	Adres
☐		FS 1/SF/201		Faktury	2015-02-11	Sklep STAŚ	Brodzińskiego 12/6, Kalisz
☒		FS 9/SF/201		Faktury	2014-10-16	Perfumeria HUGO	Wilcza 13/42, Katowice

- po zaznaczeniu przesyłek przejdź do **modułu DPD**;

Ważne: Przejście do **modułu DPD**, spowoduje, że zaznaczone dane zostaną skonwertowane do odpowiedniego formatu zgodnie z ustawioną konfiguracją.

Moduł DPD

Skonwertowane w poprzednim kroku paczki pojawią się na liście w **module DPD**.

Paczki znajdujące się na liście można w razie konieczności edytować, usuwać jak i dodawać nowe. Z poziomu **modułu DPD** można również przesłać dane do systemu DPD oraz wydrukować dokumenty.

1. Zarządzanie przesyłkami:

- aby ręcznie dodać paczkę kliknij na przycisk **#Dodaj**, uzupełnij dane, a następnie zapisz klikając na **#Zatwierdź**;
- w przypadku konieczności edycji paczki kliknij na nią dwukrotnie lub zaznacz ją na liście i kliknij na przycisk **#Edytuj**, wprowadzone zmiany potwierdź klikając na **#Zatwierdź**;
- kliknięcie na **#Usuń** spowoduje całkowite skasowanie zaznaczonej przesyłki.

3. Przesyłki



2. Generowanie dokumentów

- przycisk **#Wyślij paczki** wywoła transfer danych do Webserwisu DPD i w wyniku zwróci numery przesyłek, które zostaną uzupełnione w tabeli;

Numery nadania zostają zapisane w źródle, z którego pochodzą, oraz w bazie programu:

- dla Subiekta informacja zostanie zapisana w uwagach;
- dla Sello w polu numer nadania.

Przycisk **#Wyślij paczki działa** dla wszystkich paczek na liście, co oznacza, że w przypadku ponownego kliknięcia, wszystkie paczki zostaną wysłane jeszcze raz. W przypadku DPD po wysłaniu danych po raz drugi, pojawi się błąd mówiący o tym, że paczki już istnieją na serwerze DPD.

Paczki są nadawane grupowo, czyli zostają wysłane razem, jeśli któraś z paczek zostanie zwrócona z błędem, należy nadać wszystkie paczki ponownie.

Ważne: Przesyłki zwrócone jako błędne będą posiadały wpis **Błąd** w kolumnie **Status przesyłki**.

Jeżeli chcesz ponownie nadać przesyłkę, która została zwrócona jako błędna, popraw jej dane poprzez edycję. Po zapisaniu zmian nadaj wszystkie paczki raz jeszcze.

Ważne: Jeśli wszystkie paczki na liście mają prawidłowy numer przesyłki, uaktywnią się opcje drukowania dokumentów.

- przycisk **#Drukuj etykiety** - pozwala wygenerować etykiety;
- przycisk **#Drukuj list przewozowy** - pozwala wygenerować protokół przekazania towaru.

Historia

Moduł Historia służy do przeglądania aktywności związanych z nadawaniem przesyłek.

Z poziomu tego modułu można sprawdzić:

- historię wykonywanych czynności;
- źródło danych;
- wybranego kuriera;
- numery nadanych przesyłek;
- oraz ich statusy.