



Dokumentacja użytkownika

Moduł Wysyłkowy

DPD Polska - Prestashop

05/01/2024

Spis treści

WERSJA	2
WPROWADZENIE	3
AKTUALIZACJE	4
INSTALACJA	5
KONFIGURACJA MODUŁU	7
KONFIGURACJA MODUŁU – EKRANY	8
Ekran - Zamów kuriera	9
Ekran - Historia zamówień kuriera	9
Ekran - Przesyłki	10
Ekran - Lista protokołów	11
Ekran - Historia wysyłek	11
Ekran - Kraje dostępne w wysyłce	12
Ekran - Import cenników (csv)	13
Ekran - Adres nadawcy	14
Ekran - Ustawienia	14
NADANIE PRZESYŁKI	22
NOWE ZAMÓWIENIE	25
ŚLEDZENIE PRZESYŁKI	26
ODINSTALOWANIE MODUŁU	27

Wersja

Wersja	Zmiany	Autor
25.07.2021	Projekt dokumentu	Mateusz Kumanowski
04.10.2022	Aktualizacja dokumentu do wersji v1.6.0	Mateusz Kumanowski
31.10.2022	Aktualizacja dokumentu do wersji v1.6.2	Mateusz Kumanowski
04.12.2022	Aktualizacja dokumentu do wersji v1.6.3	Mateusz Kumanowski
25.01.2023	Aktualizacja dokumentu do wersji v1.6.4	Mateusz Kumanowski
05.01.2024	Aktualizacja dokumentu do wersji v3.0.0	Mateusz Kumanowski

Wprowadzenie

1.1. Prestashop

PrestaShop jest wszechstronnym i elastycznym oprogramowaniem dla e-commerce o otwartym kodzie źródłowym. Jest wykorzystywane na wielu rynkach dzięki czemu oferuje przedsiębiorcom setki innowacyjnych narzędzi do budowania sklepów internetowych i zarządzania nimi bez żadnych kosztów.

Moduł Wysyłkowy DPD Polska dla Prestashop umożliwia integrację sklepu z systemem DPD Polska za pomocą API. Dzięki instalacji modułu możliwe jest zamówienie kuriera, nadanie przesyłek bazując na zamówieniu klienta oraz wydrukowanie etykiet z poziomu sklepu.

1.2. Wsparcie

Wsparcie modułu realizowane jest dla wersji 1.6, 1.7 oraz 8. Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji prosimy przysłać na adres mailowy:
itcustomersupport@dpd.com.pl

Pytania związane z serwisem PrestaShop prosimy kierować bezpośrednio do dostawcy poprzez formularz na stronie: <https://addons.prestashop.com/en/contact-us>

Aktualizacje

1.3. Aktualizacje


W celu otrzymania najnowszej wersji aplikacji, należy skontaktować się z działem IT pod adresem e-mail: itcustomersupport@dpd.com.pl

Proces aktualizacji jest analogiczny jak proces instalacji modułu. Został opisany w rozdziale **Instalacja**

Instalacja

1.4. Dodanie nowego modułu


W panelu Administracyjnym Prestashop należy wybrać zakładkę menu: **ULEPSZENIA** -> **Moduły** -> **Katalog** następnie przycisk „**Ładuj moduł**” znajdujący się na górze strony.



W kolejnym kroku należy wskazać plik „dpdpoland.zip” z zawartością modułu na dysku lokalnym lub przenieść plik w zaznaczony obszar



Moduł zostanie zainstalowany automatycznie. Po wykonaniu procesu instalacji należy przejść do **Konfiguracji** modułu.



Istnieje możliwość dodania modułu bezpośrednio przez transfer pliku na FTP sklepu. W tym celu należy rozpakowany katalog modułu dpdpoland umieścić w katalogu /modules.

Konfiguracja modułu

Pierwsze uruchomienie modułu wymaga uzupełnienia konfiguracji w celu połączenia z API DPD Polska oraz uzupełnienia danych wymaganych w procesie nadawania przesyłek.


Wymaganymi polami są **Dane konta webserwisu DPD** w zakładce **Ustawienia** oraz wprowadzenie co najmniej jednego adresu nadawcy w zakładce **Adres nadawcy**.

Szczegółowy opis ekranów konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale **Konfiguracja modułu – ekrany -> Ustawienia**

Moduły / dpdpoland / Konfiguruj

Konfiguruj
DPD Polska Sp. z o.o.

Wstecz Tłumacz Sprawdz aktualizacje Zarządzaj zaczepami


 Jako wiodący dostawca standardowych i ekspresowych usług kurierskich w Polsce, DPD tworzy sprawną sieć transportową z ponad 500 oddziałami w 40 krajach. DPD oferuje również indywidualne rozwiązania, które dają dostęp do wszystkich głównych regionów gospodarczych świata.
Rozwiązania DPD z pewnością spełnią wszystkie Twoje wymagania.

- **Serwis krajowy?** Od standardowego doręczenia po przysyłkę, która dotrze do odbiorcy w wyznaczonym czasie następnego dnia – DPD dostarczy szybko i niezawodnie!
- **Dostawa międzynarodowa?** Zaufaj nam – dotrzemy do interesujących Cię rynków na całym świecie szybko i sprawnie!
- **Paczka za pobraniem?** Skorzystaj z naszego serwisu krajowego! Dostarczymy Twoją przysyłkę, odbiorcy, który uiszc odpowiednią opłatę w momencie dostawy. Odbierzemy Twoje pieniądze i bezpiecznie przekazemy je na Twoje konto.

[Sprawdź nasze ceny!](#)

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami pod adresem: prestashop@dpd.com.pl, a następnie skonfiguruj moduł.

Zamów kuriera Historia zamówień kuriera Przesyłki Lista protokołów Historia wysyłek Kraje dostępne w wysyłce Import cenników (CSV) Adres nadawcy **Ustawienia** Pomoc

 Moduł nie jest jeszcze skonfigurowany. Sprawdź wymagane ustawienia i dodaj co najmniej jeden adres nadawcy.

DANE KONTA WEBSERWISU DPD

* Login


* Hasło

* Master FID:

Numer Klienta DPD Nazwa Klienta DPD [Dodaj](#)


* Domyślny numer Klienta DPD Numer Klienta DPD Nazwa Klienta DPD Domyślny

Brak numerów Klienta DPD


 Zapisz

Konfiguracja modułu – ekrany

Konfiguracja modułu jest możliwa poprzez wybranie zakładki **ULEPSZENIA** -> **Menedżer modułów** -> **DPD Polska Sp. z o.o.** -> **Konfiguruj**



Ekran - Zamów kuriera




Funkcjonalność **Zamów kuriera** umożliwia wybranie zakresu godzin oraz daty odbioru przesyłek dla wskazanego adresu nadania.

Adres nadawcy należy wybrać z istniejących adresów, skonfigurowanych w zakładce **Ustawienia** -> **Adres nadawcy**. Przedział godzinowy pobierany jest automatycznie dla wskazanego kodu pocztowego.

Proces zamówienia kuriera wymaga wprowadzenia typu wysyłki oraz deklaracji ilości przesyłek w podziale na (Koperty, Paczki, Palety).


Historia zleceń widoczna jest w zakładce **Historia zamówień kuriera**.

Ekran - Historia zamówień kuriera




Ekran **Historia zamówień kuriera** prezentuje podsumowanie zleceń zamów kuriera wykonanych na ekranie **Ustawienia -> Zamów kuriera**.

Ekran – Przesyłki



Ekran **Przesyłki** zawiera listę wysyłek przed wygenerowaniem protokołu.

Na ekranie możliwe jest wykonanie Akcji grupowych poprzez zaznaczenie wielu wierszy i wybranie opcji po naciśnięciu przycisku **Akcje**.




Wydruk protokołów - Wydruk protokołu przekazania przesyłek dla kuriera

Duplikat etykiety - etykieciarka - Wydruk etykiet w formacie etykieciarki

Duplikat etykiety - A4 - Wydruk etykiet w formacie A4


Ekran - Lista protokołów



Ekran **Lista protokołów** zawiera historię wygenerowanych protokołów przekazania przesyłek.

Dla wskazanego protokołu możliwy jest ponowny wydruk.

Ekran - Historia wysyłek



Ekran **Historia wysyłek** zawiera informację o historii wygenerowanych numerów listów, podgląd wskazanego numeru paczki kieruje do ekranu zamówienia powiązanego z wybraną przesyłką.

Ekran - Kraje dostępne w wysyłce

Zamów kuriera	Historia zamówień kuriera	Przesyłki	Lista protokołów	Historia wysyłek	Kraje dostępne w wysyłce	Import cenników (CSV)	Adres nadawcy	Ustawienia	Pomoc
---------------	---------------------------	-----------	------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	------------	-------

KRAJE DOSTĘPNE W WYSYŁCE 244				
	ID ▲	Kraj ▲	Kod ISO ▲	Aktywne
	--			-
<input type="checkbox"/>	1	Germany	DE	✓
<input type="checkbox"/>	2	Austria	AT	✓
<input type="checkbox"/>	3	Belgium	BE	✓
<input type="checkbox"/>	4	Canada	CA	✗
<input type="checkbox"/>	5	China	CN	✗
<input type="checkbox"/>	6	Spain	ES	✓
<input type="checkbox"/>	7	Finland	FI	✓
<input type="checkbox"/>	8	France	FR	✓
<input type="checkbox"/>	9	Greece	GR	✓
<input type="checkbox"/>	10	Italy	IT	✓
<input type="checkbox"/>	11	Japan	JP	✗
<input type="checkbox"/>	12	Luxemburg	LU	✓
<input type="checkbox"/>	13	Netherlands	NL	✓
<input type="checkbox"/>	14	Poland	PL	✗
<input type="checkbox"/>	15	Portugal	PT	✓
<input type="checkbox"/>	16	Czech Republic	CZ	✓
<input type="checkbox"/>	17	United Kingdom	GB	✓
<input type="checkbox"/>	18	Sweden	SE	✓
<input type="checkbox"/>	19	Switzerland	CH	✗
<input type="checkbox"/>	20	Denmark	DK	✓
<input type="checkbox"/>	21	United States	US	✗
<input type="checkbox"/>	22	HongKong	HK	✗
<input type="checkbox"/>	23	Norway	NO	✓
<input type="checkbox"/>	24	Australia	AU	✗
<input type="checkbox"/>	25	Singapore	SG	✗
<input type="checkbox"/>	26	Ireland	IE	✓
<input type="checkbox"/>	27	New Zealand	NZ	✗
<input type="checkbox"/>	28	South Korea	KR	✗
<input type="checkbox"/>	29	Israel	IL	✗

Ekran umożliwia wybór krajów dla których możliwe będzie wysłanie zamówień przewoźnikiem DPD Polska.

Ekran - Import cenników (csv)

Zamów kuriera
Historia zamówień kuriera
Przesyłki
Lista protokołów
Historia wysyłek
Kraje dostępne w wysyłce
Import cenników (CSV)
Adres nadawcy
Ustawienia
Pomoc

IMPORT CENNIKÓW Z PLIKU CSV

* Wczytaj plik CSV: Wybierz plik Nie wybrano pliku Wczytaj

* Pobierz plik CSV: Pobierz

PODGLĄD ZAIMPORTOWANYCH CEN:

Dostępne **sposoby dostawy** (metody wysyłki) i ich identyfikatory:
* DPD Krajowa **1**
* DPD Krajowa za pobraniem (COD) **2**
* DPD Międzynarodowa (DPD Classic International): **3**
* Odbiór w punkcie odbioru DPD Polska: **4**

Kraj - ta kolumna powinna zawierać pełną nazwę kraju (litery nie uwzględniają wielkości liter lub jako skróty, np.PL, DE, GB)
Cena w koszyku od - ta kolumna zawiera całkowitą cenę koszyka bez dostawy, która jest dolną granicą przedziału cenowego dla podanej ceny.
Cena w koszyku do - w tej kolumnie znajduje się całkowita cena koszyka bez dostawy, która jest górną granicą przedziału cenowego dla podanej ceny.
Waga paczki od (kg) - kolumna ta zawiera informację o początku przedziału wagowego dla danej ceny.
Waga paczki do (kg) - kolumna ta zawiera informację o końcu przedziału wagowego dla danej ceny.
Cena za paczkę (PLN) - kolumna ta zawiera informację o cenie jaka zostanie wyliczona za jedną paczkę wysłaną do wskazanego kraju o określonym przedziale wagowym.

Strona 1 / 1 | Wyświetl na stronie 20 / 4 wyniki()

Kraj	Cena koszyka od (PLN)	Cena koszyka do (PLN)	Waga paczki od (kg)	Waga paczki do (kg)	Cena za paczkę (PLN)	Sposób dostawy	Cena za usługę COD (PLN)
PL	0	1000	0	0.5	0	1	
PL	0	1000	0	0.5	0	2	0
GB	0	1000	0	0.5	0	3	
*	0	1000	0	0.5	0	3	

Usun wszystkie ceny

Ekran **Import cenników** umożliwia wczytanie pliku CSV zawierający cennik wysyłki dla wskazanego sposobu dostawy w zależności od wagi oraz ceny.

Przycisk **Pobierz plik CSV** pozwala pobrać aktualnie wczytany cennik w formacie .csv
Zmiana mechanizmu wyliczania ceny musi zostać włączona w zakładce **Ustawienia** -> **Wyliczanie ceny przesyłki**


Przykładowa konfiguracja:

Kraj	Cena koszyka od (PLN)	Cena koszyka do (PLN)	Waga paczki od (kg)	Waga paczki do (kg)	Cena za paczkę (PLN)	Sposób dostawy	Cena za usługę COD (PLN)
PL	0.000000	1000.000000	0.000000	0.500000	0	1	
PL	0.000000	1000.000000	0.000000	0.500000	0	2	0
GB	0.000000	1000.000000	0.000000	0.500000	0	3	
*	0.000000	1000.000000	0.000000	0.500000	0	3	

Dostępne **sposoby dostawy** (metody wysyłki) i ich identyfikatory:


- * DPD Krajowa **1**
- * DPD Krajowa za pobraniem (COD) **2**
- * DPD Międzynarodowa (DPD Classic International): **3**
- * Odbiór w punkcie odbioru DPD Polska: **4**
- * Odbiór w punkcie odbioru DPD Polska – Pobranie: **5**

Ekran - Adres nadawcy



Ekran **Adres nadawcy** umożliwia wprowadzenie listy adresów używanych do nadawania przesyłek.

Ekran – Ustawienia



Dane konta webserwisu DPD – formularz zawierający dane Klienta w API DPD, uzyskanie dostępu oraz danych logowania na powyższym ekranie jest wymagane do rozpoczęcia pracy z modułem. Utworzenie konta i nadanie uprawnień jest realizowane przez Przedstawiciela Handlowego firmy DPD Polska lub przez zespół IT pod adresem e-mail: itcustomersupport@dpd.com.pl

Login – login Klienta DPD

Hasło – hasło Klienta DPD

Master FID – Master FID Klienta DPD

Domyślny numer klienta DPD – możliwe jest wpisanie wielu numerów numkat z własną nazwą, jeden numer należy oznaczyć jako domyślny.

AKTYWNE SPOSOBY DOSTAWY

Informacja: sposoby wysyłki należy zaznaczyć, by były dostępne dla kupującego

W preferencjach płatności proszę zaznaczyć przewoźników dla których dany moduł płatności będzie aktywny

DPD Krajowa (DPD Classic): ☒

DPD Krajowa (DPD Classic):

DPD Krajowa za pobraniem (COD): ☒

DPD Krajowa za pobraniem (COD)

DPD Międzynarodowa (DPD Classic International): ☒

DPD Międzynarodowa (DPD Classic International)

Odbiór w punkcie DPD Pickup: ☒

Odbiór w punkcie DPD Pickup

Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie: ☒

Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie

Metody płatności dla usługi Pobranie COD

Czek ☒

Płatności elektroniczne ☒

Wybierz metody płatności odpowiadające przesyłce pobraniowej

Zapisz

Opcje **Aktywne sposoby dostawy** umożliwiają utworzenie metod dostawy w systemie Prestashop widocznych w procesie składania zamówienia.

<input type="radio"/>		Odbiór w punkcie DPD Pickup	Odbiór w punkcie DPD Pickup	12,00 zł brutto
<input type="radio"/>		DPD Krajowa (DPD Classic)	DPD Krajowa (DPD Classic)	12,00 zł brutto
<input type="radio"/>		Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie	Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie	14,00 zł brutto
<input type="radio"/>		DPD Krajowa za pobraniem (COD)	DPD Krajowa za pobraniem (COD)	14,00 zł brutto

Po zaznaczeniu Aktywności sposobów dostawy należy zaznaczyć **Aktywne strefy** w poniższym formularzu

AKTYWNE STREFY

	DPD Classic (standardowe przesyłki krajowe)	DPD Krajowa za pobraniem (COD)	DPD Międzynarodowa (DPD Classic International)	Odbiór w punkcie DPD Pickup	Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie
Africa	✓	✓	✓	✓	✓
Asia	✓	✓	✓	✓	✓
Central America/Antilla	✓	✓	✓	✓	✓
Europe	✓	✓	✓	✓	✓
Europe (non-EU)	✓	✓	✓	✓	✓
North America	✓	✓	✓	✓	✓
Oceania	✓	✓	✓	✓	✓
South America	✓	✓	✓	✓	✓

Proszę zdefiniować przedziały cenowe dla każdego przewoźnika na stronie konfiguracji lub zaimportować plik CSV z przedziałami cenowymi.

Zapisz

WYLICZENIE CENY WYSYŁKI

Metoda wyliczania ceny wysyłki: ☐ CSV ☒ Ustawienia PrestaShop

Zapisz

PRZELICZNIK JEDNOSTEK WAGI

Systemowa jednostka wagi: kg

Jednostka wagi używana w DPD Polska Sp. z o.o.: kg

Przelicznik: 1 kg = 1 kg

Przelicznik jednostki wagi systemowej na wagę używaną w DPD Polska (kg). Jeżeli przelicznik jest 1 do 1, w pole należy wpisać: 1

Zapisz

Wyliczenie ceny wysyłki – metoda wyliczania ceny:

- **CSV** - na podstawie konfiguracji w zakładce **Import cenników (csv)**
- **Ustawienia Prestashop** – standardowa metoda wyliczania cen przesyłki na podstawie konfiguracji przewoźników

PRZELICZNIK JEDNOSTEK WYMIARÓW

Systemowa jednostka wymiarów: cm

Jednostka wymiarów używana w DPD Polska sp. z o.o.: cm

Przelicznik: 1 cm = 1 cm

Przelicznik jednostki wymiarów systemowych na jednostkę wymiarów używanych w DPD Polska (cm). Jeżeli przelicznik jest 1 do 1, w pole należy wpisać: 1

Zapisz

ADRES URL WEBSERWISU

* Adres URL webserwisu:


Zapisz

Przelicznik jednostek – jednostki pobierane są z konfiguracji sklepu Prestashop, istnieje możliwość zmiany przelicznika jednostki wymiarów.

Adres URL Webserwisu DPD:

- Dostęp produkcyjny – domyślny system produkcyjny

- Dostęp demo – umożliwia testy modułu, przed połączeniem produkcyjnym

 Dodatkowe ustawienia

Zadeklarowana wartość:

☒

Przesyłka zwrotna:

☒

Dokumenty zwrotne:

☒

DPD Express:

☒

DPD Next day:

☒

DPD Today:

☒

DPD Saturday:

☒

DPD Food:

☒

DPD Materiały niebezpieczne:

☒

Odprawa celna

☒

Generowanie przesyłki z usługą Odprawa celna wymaga usługi Zadeklarowana wartość

Ref1

☐ None

☒ Dynamiczne

☐ Statyczne

Faktura

▼

Ref2

☐ None

☒ Dynamiczne

☐ Statyczne

Id Zamowienia

▼

Uwagi

☐ None

☒ Dynamiczne

☐ Statyczne

Numer zamowienia


▼

Dane dodatkowe umożliwiają wybranie usług dodatkowych dla generowanych przesyłek:

- Deklarowana wartość
- Przesyłka zwrotna
- Dokumenty zwrotne
- DPD Express
- DPD Next day
- Odprawa celna
- DPD Food
- DPD Today
- DPD Saturday
- DPD Materiały niebezpieczne

Pola Ref1, Ref2 oraz Uwagi(CustomerData1) mogą zostać uzupełnione zgodnie z wybraną opcją:

- ID Zamówienia
- Indeks referencyjny zamówienia
- Numer faktury
- Pole inne w adresie odbiorcy



Zakładka umożliwia zdefiniowanie domyślnej wagi, domyślnego formatu wydruku oraz źródła wypełnienia dla pola zawartość przesyłki.

Opcje konfiguracyjne

Poziom logowania

Wybranie poziom logowania umożliwia zapis kroków wykonywanych przez moduł do pliku znajdującego się w lokalizacji /modules/dpdpoland/logs:

- Brak logów – logi nie są zapisywane
- Tylko błędy – zapis tylko błędów krytycznych
- Debug – Poziom zapisujący największą liczbę informacji. Należy go włączać tylko na czas kontroli działania modułu i zapisu ewentualnych problemów.

Wyłącz wysyłanie maili – funkcjonalność wyłącza mail wysyłany do Klienta po wygenerowaniu numeru listu. Domyślnie wysyłany jest mail zgodny z szablonem:

in_transit

Edycja szablonu email możliwa jest w zakładce **Tłumaczenia -> Tłumaczenia e-mail -> in_transit**

Podgląd szablonu email:

[Zobacz wersję HTML](#) [Edytuj wersję HTML](#) [Zobacz/Edytuj wersję TXT](#)

Witaj {firstname} {lastname},

{meta_products}

Numer zamówienia {order_name} - W transporcie

Twoje zamówienie z referencją {order_name} jest w drodze.

Możesz śledzić paczkę korzystając z poniższego linku: [{followup}](#)

Follow your order and download your invoice on our shop, go to the [Historia i szczegóły zamówień](#) section of your customer account.

If you have a guest account, you can follow your order via the [Śledzenie Zamówienia](#) section on our shop.

Anuluj



Zapisz i zostań

Zapisz

Edycja wersji HTML:

Zobacz wersję HTML
Edytuj wersję HTML
Zobacz/Edytuj wersję TXT

<> A B I U Akapit ▼


Witaj {firstname} {lastname},

{meta_products}
Numer zamówienia {order_name} - W transporcie
Twoje zamówienie z referencją {order_name} jest w drodze.
Możesz śledzić paczkę korzystając z poniższego linku: [followup](#)

Anuluj
Zapisz i zostań
Zapisz

Edycja wersji tekstowej:

Zobacz wersję HTML
Edytuj wersję HTML
Zobacz/Edytuj wersję TXT

{shop_uri}
Witaj {firstname} {lastname},
{meta_products}
Numer zamówienia {order_name} - W transporcie
Twoje zamówienie z referencją {order_name} jest w drodze.
Możesz śledzić paczkę korzystając z poniższego linku: {followup}
Follow your order and download your invoice on our shop, go to the [Historia i szczegóły zamówień]({history_uri}) section of your customer account.
If you have a guest account, you can follow your order via the [Śledzenie Zamówienia]({guest_tracking_uri}) section on our shop.
[{shop_name}]({shop_uri})
Powered by [PrestaShop]({https://www.prestashop.com/?utm_source=marchandprestashop&utm_medium=e-mail&utm_campaign=footer_1-7})


Anuluj
Zapisz i zostań
Zapisz

Nadanie przesyłki

Nadanie przesyłki możliwe jest z ekranu Szczegóły zamówienia. **SPRZEDAŻ** -> **Zamówienia** -> **Szczegóły**. Dla wskazanego zamówienia widoczny jest dodatkowy blok „Wysyłka z DPD Polska”

Wysyłka z DPD Polska [rozwiń]	
Aktualny status	
Operacja	Status
Etykiety wydrukowane	TAK
Protokół wydrukowany	TAK

Rozwinięcie modułu udostępnia możliwość uzupełnienia wymaganych informacji w procesie wysyłki:

Nadawca:	Odbiorca:
<div>Adres główny</div> <div>Nazwa Firmy: DPD Polska</div> <div>Imię i nazwisko: DPD Polska Oddział Warszawa</div> <div>Adres: Mineralna 15</div> <div>Kod pocztowy: 02274</div> <div>Miejscowość: Warszawa</div> <div>Kraj: Poland</div> <div>E-mail: dpd@dpd.com.pl</div> <div>Telefon 225775555</div> <div> Konfiguracja adresu nadawcy znajduje się w konfiguracji modułu DPD Polska.</div>	<div>Delivery address - Mineralna 1</div> <div>Nazwa Firmy: Wysyłka testowa</div> <div>Imię: Jan</div> <div>Nazwisko: Kowalski</div> <div>Ulica: Mineralna 13</div> <div>Kod pocztowy: 60149</div> <div>Miejscowość: Poznan</div> <div>Kraj: Poland</div> <div>E-mail: test@o2.pl</div> <div>Telefon:</div>

Adres nadawcy – jest możliwy do wybrania na podstawie zdefiniowanej listy adresów z konfiguracji modułu.

Adres odbiorcy – domyślnie wybranym adresem jest adres wysyłki, na podstawie listy pozostałych adresów Klienta możliwa jest zmiana adresy wysyłki. Istnieje możliwość ręcznej korekty wprowadzonych danych. W przypadku ręcznej modyfikacji, moduł zapisze adres z prefiksem „Adres dostawy”.

Uwagi dodatkowe:

Numer zamówienia

Numer faktury:

Przypisz produkty do paczek - Używając poniższej tabeli możesz przypisać konkretny produkt do konkretnej paczki.

ID	Produkt	Waga	Paczka
1_1	Hummingbird printed t-shirt : Kolor - Biały, Rozmiar - S	0.300 kg	1

Zarządzaj paczkami - Tutaj możesz tworzyć nowe paczki i zarządzać ich parametrami

Paczka	Zawartość paczki	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Waga gabarytowa (kg)
1	1_1	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000



Dodając paczkę: Dodatkowa opłata będzie doliczona przez DPD Polska sp. z o.o. w zależności od cennika Klienta DPD. Cena prezentowana kupującemu zawsze dotyczy jednej paczki dla zamówienia.

Dodaj paczkę

Format wydruku:

- ☒ A4
☐ Etykieciarka

Zapisz i drukuj etykiety

Zapisz

Drukuj etykiety

Aktualny status

Operacja	Status
Etykiety wydrukowane	TAK
Protokół wydrukowany	TAK

Jeżeli w konfiguracji modułu zaznaczone zostały dodatkowe usługi zostaną one wyświetlone na ekranie generowania numeru listu.

Usługa DPD FOOD wymaga podania terminu przydatności – data minimalna to 2 dni od daty generowania numeru listu.

Usługa DPD Materiały niebezpieczne wymaga podania Wagi ADR. Po zaznaczeniu usługi w sekcji przesyłek pokazane zostaną kolumny ADR oraz Waga ADR. Wybór ADR oznacza przesyłki, które są generowane w ramach ADR. Waga ADR nie może być większa, niż waga przesyłki.

Uzupełnienie danych i wybranie przycisku **Zapisz i drukuj etykiety** umożliwia wydrukowanie listu przewozowego

Przykładowa etykieta:

Warunki świadczenia usług dostępne na stronie dpd.com.pl 

Wysyłka testowa Jan Kowalski		NADAWCA 5 DPD Polska Oddział Warszawa Mineralna 15 PL-02274 Warszawa Tel.: 22 57 75 55 55 Adres dostawcy	Oddział nr 1305 N-124118 DPD Polska Sp. z o.o. UL. MINERALNA 15 PL-02274 WARSZAWA Tel.: +48 801 40 03 73 / +48 22 57 75 55 55
Mineralna 13 PL-60149 Poznan			
6 PSMODUL# 1_1	PACZKA: 1/1 WAGA: 0.30 kg		

1000 3430 8404 5U P <small>Numer paczki</small>		D <small>Kod usługi</small>
PL-DPD-1326-POZ		
NCS	T10-PL-60149 <small>3-08-2021 19:25:02 ver 1.1.0</small>	F20
		
0060149 1000343084045U T10 616 M		


Nowe zamówienie

Podczas procesu składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru jednej z 4 metod dostawy DPD Polska:

- Odbiór w punkcie DPD Pickup
- Odbiór w punkcie DPD Pickup - Pobranie
- DPD Krajowa za pobraniem (COD)
- DPD Krajowa (DPD Classic)
- DPD Międzynarodowa (DPD International)

Odbiór w punkcie PICKUP uruchamia mapę punktów, dzięki której Klient ma możliwość wybrania punktu dostawy.

3 SPOSÓB DOSTAWY



Dostawa Krajowa możliwa jest do kraju odbioru Polska, dla innych wartości moduł prezentuje międzynarodową metodę dostawy.

Śledzenie przesyłki

Klient na ekranie Konto -> Historia wysyłek -> Szczegóły ma możliwość sprawdzenia numeru listu oraz przejścia do strony DPD w celu śledzenia przesyłki.

Data	Przewoźnik	Waga	Koszt wysyłki	Numer śledzenia
2021-08-03	DPD Krajowa (DPD Classic)	0,300 kg	20,00 zł	1000343085939U


Po kliknięciu w link prezentujący numer listu Klient zostaje przekierowany do strony dpd.com.pl z automatycznie przekazanym numerem listu. Dzięki temu, możliwe jest szybkie sprawdzenie statusu przesyłki.

Numer paczki - 1000343085939U

Przesyłka

1000343085939U


Paczki w przesyłce



Paczka

1000343085939U


Jesteś odbiorcą? Możesz samodzielnie zarządzać przesyłką



Portal pozwala na przekierowanie, zmianę daty doręczenia, rezygnację z paczki i przekierowanie do punktu Pickup

Historia przesyłki


Data	Godzina	Opis	Oddział
2021-08-03	19:42:18	Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nienadana	



 Wyszukaj ponownie

Odinstalowanie modułu

Odinstalowanie modułu jest możliwe w zakładce **ULEPSZENIA** -> **Menedżer modułów** -> **dppoland**



Wybranie opcji **odinstaluj** wyświetli dodatkowe okno potwierdzające proces.

Odinstalować moduł?



Masz zamiar odinstalować moduł DPD Polska Sp. z o.o..

Spowoduje to wyłączenie modułu i usunie wszystkie jego pliki. Na dobre.


☐ Opcjonalnie: usuwanie folderu modułu po odinstalowaniu.

Ta czynność nie może być cofnięta.

Anuluj

Tak, odinstaluj

Proces zostanie zakończony komunikatem



Changelog:

3.0.0

Modify:

- DPD Pickup maps select from popup (prestashop 1.7 and 8)

2.0.0

Added:

- Support for Prestashop 8

1.6.8

Modify:

- In transit email translate

1.6.7

Modify:

- Save the email address for the delivery address

Fixed:

- Calculate the weight of shipping package
- Grouping the contents of the shipping package

1.6.6

Modify:

- Receiver email address from shipping form when is filled and from customer when is empty

1.6.5

Added:

- Security

1.6.4

Fixed:

- Order button for PUDO shipping methods
- Shipping method when free shipping for weight range
- Order a courier - show range when available only one

Modify:

- Change search country ISO by country name without shop lang

1.6.3

Modify:

- DPD ADR service

1.6.2

Added:

- DPD Food service with limit date
- DPD ADR service

1.6.1

Fixed:

- CSV: DPD Pickup with COD

1.6.0

Added:

- Additional products shipping cost
- DPD Pickup with COD
- DPD Pickup point in order page

Changed:

- Help pages
- Shippings method logo
- DPD Pickup translations

Fixed:

- Shipping method visibility when settlement by price
- Compatibility shippings method on order page

1.5.1

Added:

- Default weight
- Default printer type
- DPD Service - DPD_SATURDAY
- DPD Service - DPD_TODAY
- DPD Service - DPD_FOOD
- Parcel content source for Ref1, Ref2
- Generate shipping from list on Prestashop 1.7
- Generate labels from list on Prestashop 1.7
- Pickup order with COD
- Back office: Sort parcel list
- Back office: Parcel list add fields

Fixed:

- MultiShop configuration

- Visibility pickup map on order screen
- Shipping method visibility
- Generate shipping for many product
- Remove parcel

Changed:

- Changed service WSDL generateSpedLabelsV4 to generateSpedLabelsV6
- Grouping name for parcel content

1.4.5

Added:

- Text boxes for receiver address - order details
- Modify email address
- Addresses for guest account

1.4.4

Added:

- Prestashop 1.7.7.X support
- Duty service

Changed:

- New tracking URL
- Retrieving a home or mobile phone number

1.4.3

Fixed:

- Shipping price for selected currency

1.4.2

Fixed:

- Print manifest with duplicated content

1.4.1

Changed:

- Tracking URL

Fixed:

- Show addresses in admin order
- Finish order without pudo premissions
- Remove print_l for pickup order
- Show pickup map for prestashop 1.6.X - One-page checkout

1.4.0

Added:

- Pickup history
- Ability to enable Error and Debug logs
- Ability to disable sending an email with shipping number
- Support for the {meta products} in the e-mail confirming the shipment
- Adaptation to prestashop 1.7.6.X
- Polish language translations

Fixed:

- Shipping price from csv price list
- Possibility of marking the delivery for the selected country

1.3.0

Added:

- Missing Polish translations
- CLIENT PARAMETERS in "Arrange Pickup" tab

Removed:

- Printing labels from admin order list
- Remove unused Customer FID

Changed:

- WSDL environment changed from text to list
- Changed service WSDL generateSpedLabelsV1 to generateSpedLabelsV4
- Changed service WSDL generateProtocolV1 to generateProtocolV2
- Changed service WSDL packagesPickupCallV3 to packagesPickupCallV4
- Changed licence information
- Moved Master FID field
- CLIENT PARAMETERS not required

1.2.8

Added:

- DPD Next Day and DPD Express services

Fixed:

- Phone not saving when selecting pickup point carrier

1.2.4

Fixed:

- A problem where if home phone was empty but had spaces in string it would be displayed in address instead of mobile phone

Added for new features.

Changed for changes in existing functionality.

Deprecated for once-stable features removed in upcoming releases.

Removed for deprecated features removed in this release.

Fixed for any bug fixes.

Security to invite users to upgrade in case of vulnerabilities.